

Referencia: ICS-001

Nombre: FORMADORA, LLENADORA Y SELLADORA

Año: 2011

Marca: THIMONNIER

Ancho mesa: .

Descripción: Formadora, llenadora y selladora de "berlingots" (con o sin pico) de film plano de pvc o eva o cualquier film que pueda ser sellado por radiofrecuencia.

Sistema de soldadura por radiofrecuencia que permite una muy buena calidad de sellado longitudinal y de sellado/corte transversal.

Totalmente controlada por PLC y todos los parámetros de operación se pueden ajustar desde la pantalla táctil.

Gracias a su dosificador específico, en esta máquina se pueden envasar cualquier tipo de productos agresivos.

Todas las partes en contacto con el producto son de acero inoxidable.

Salida de producción 1800 a 3000 Bolsas/H

Volumen de la bolsa de 50 a 500 ml

Longitud de la bolsa: 70 a 265 mm

Diámetro exterior maxi, de la bobina: 400 mm

Diámetro interior: 76 mm

Incluye cinta de salida de producto

DISPONIBLES ESQUEMAS ELECTRICOS



Thimonnier
69650 ST GERMAIN AU MONT D'OR - FRANCE

REF **213550.11**

TYPE	BS 24/1	N°	534
SERIE		ANNEE	2011
TENSION	400 V	FREQ.	50 Hz
PUISSANCE ABSORBEE	4	KVA	
PUISSANCE H.F.	2	KW	
FREQUENCE H.F.	27,12	MHz	



Thimonnier
69650 ST GERMAIN AU MONT D'OR - FRANCE

REF **213550.11**

TYPE	BS 24/1	N°	535
SERIE		ANNEE	2011
TENSION	400 V	FREQ.	50 Hz
PUISSANCE ABSORBEE	4	KVA	
PUISSANCE H.F.	2	KW	
FREQUENCE H.F.	27,12	MHz	









